

ДЕКЛАРАЦІЯ **відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань** **охорони праці**

Відомості про роботодавця Філія Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 44700, м. Володимир-Волинський, вулиця Книгині Ольги, будинок 5, код згідно з ЄДРПОУ-39027936, Великий Сергій Едуардович діє на підставі Положення про філію та довіреності № 3 від 06.01.2021 р., тел. :+3803342 2-29-93
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
факс: + 3803342 2-38-53, email: vv.khp@pzcu.gov.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

44700, м. Володимир-Волинський, вулиця Книгині Ольги, будинок 5, Філія Акціонерне товариство місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

«Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів»
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди страхуванню не підлягає
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з
(дата проведення аудиту)

охорони праці не проводився.

Я, Великий Сергій Едуардович, директор філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський КХП» дію на підставі Положення про філію та довіреності № 3 від 06.01.2021 р.,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра .
2. Обстеження, ремонт і чищення повітропроводів.
3. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти:

- устаткування напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно) (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання) (п. 8 додатку 3 до Порядку, а саме:

- *закрита трансформаторна підстанція ЗТП-6, 630кВА, 10/0,4 кВ(в комплект входять:силовий трансформатор ТМ-630кВА,10/0,4 кВ, зав. № 21681, рік випуску 1975,виробник СРСП, м. Запоріжжя);*
- *розподільче устаткування високої напруги РУ 10кВ із запобіжниками ПК-10, вимикачами навантаження ВН-16 з заземлюючими ножами;розподільче устаткування низької напругиРУ-0,4 кВ із автоматичними вимикачами, рубильниками та електронними електролічильниками активної та реактивної енергії) -1 од.;*

- *закрита трансформаторна підстанція ЗТП-42, 630 кВА, 10/0,4 кВ (в комплект входять:силовий трансформатор ТМ-630 кВА,10/0,4 кВ, зав. № 7148 , виробник – СРСП, м. Запоріжжя; розподільче устаткування високої напруги РУ 10 кВ із запобіжниками ПК-10, вимикачами навантаження ВН-16 з заземлюючими ножами,розпорядниками РВП-10; розподільче устаткування низької напруги РУ-0,4 кВ із автоматичними вимикачами, рубильниками та електронними електролічильниками активної та реактивної енергії) – 1 од.*

4. Зварювальні роботи.

5. Налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки посудини що працюють під тиском понад 0.05МПа - 4 од., а саме:

- *кисневі балони типу 20-200У , рік випуску 1990, інвентарні номери: 01298, 01299,виробник: «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», м. Маріуполь, Донецька область, СРСП-2од.;*
- *пропанові балони типу АГ-50, рік випуску 1989, інвентарні номери:1254, 1255, виробник: «Дрогобицький завод газової апаратури» , м. Дрогобич, Львівська обл., СРСП-2 од.*

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

на підприємстві філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів» 62 робочих місць,

кількість робочих місць, у тому числі тих,

у тому числі на 6 робочих місцях існує підвищений ризик виконання травм, а саме:

- головний енергетик – 1 особа,
- електромонтер по ремонту та обслуговуванню устаткування – 4 особи,
- електрогазоварник – 1 особа,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

В філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП» проведена атестація 12 робочих місць, згідно наказу директора від 11.09.2019 р. № 26-В «Про створення атестаційної комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці в філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП», результати якої затверджені **наказом** директора філії від 15.10.2019 р №34-В «Про результати атестації робочих місць за умовами праці в філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП».

Інші відомості: згідно Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці, та наказу директора філії від 25.10.2018 р. №41-В «Про організацію роботи і призначення відповідальних осіб з охорони праці в філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП», загальне керівництво системою управління охороною праці в філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів», контроль за діяльністю служби охорони праці та виконанням службами підприємства нормативних вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці, залишається за директором філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів» Великим Сергієм Едуардовичем, а в разі його відсутності за головним інженером - Хомяком Володимиром Володимировичем;

Відповідальність за організацію роботи з охорони праці та контроль за виконанням заходів щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці відповідно до «Положення про службу охорони праці» покладені на інженера з охорони праці - Істошина Сергія Вікторовича. Відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, виконання нормативних актів з охорони праці, покладені на керівників структурних підрозділів філії.

Відповідальність за безпечний стан технічного обладнання та обладнання що працює під тиском, своєчасне і технічне обслуговування, метрологічний контроль, покладені на головного механіка - Карюка Леоніда Івановича.

Відповідальність за електрогосподарство підприємства, безпеку роботи електрообладнання, безаварійну роботу електрозабезпечення підприємства, дотримання вимог ПУЕ, нормативних актів

по експлуатації електрообладнання, покладені на **головного енергетика - Собка Віктора Васильовича.**

Відповідальність за безпечний стан, своєчасне і технічне обслуговування вантажопідійомних механізмів, покладені на **головного механіка - Каршока Леоніда Івановича.**

Відповідальність і постійний контроль над станом драбин і слюсарного інструменту на підприємстві покладені на **головного механіка - Каршока Леоніда Івановича.**

Відповідальність за проведення газоселектрозварювальних робіт та інших пожежо-вибухонебезпечних робіт на підприємстві і на його території, покладені на **головного механіка - Каршока Леоніда Івановича.**

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ідно Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 236 від 02.10.2007 р., і Наказом Міністерства соціальної політики №148 від 31.01.2017р., **наказом директора філії від 18.06.2018 р. №51-В «Про створення служби охорони праці в філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП», створена служба охорони праці в особі інженера з охорони праці – Істошина Сергія Вікторовича**

нааявність служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та впроваджені інструкції з охорони праці за професіями, видами робіт та експлуатацію обладнання, **затверджені наказом директора філії № 7-В від 14.02.2018р,** в т.ч. і на роботі підвищеної небезпеки:

Інструкція з охорони праці для столяра;

Інструкція з охорони праці під час збирання доробки зерна;

Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;

Інструкція з охорони праці для токаря;

Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;

Інструкція з охорони праці для роботи зерноскладів та машиністів ЗНРМ;

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні норій;

Інструкція з охорони праці для вагаря;

Інструкція з охорони праці для електромонтера;

Інструкція з охорони праці під час робіт на висоті;

Інструкція з охорони праці з техніки безпеки під час газополум'яної роботи металів, та інші.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві своєчасно проводяться з працівниками інструктажі з охорони праці, та електробезпеки, результати яких фіксуються в Журналах реєстрації інструктажів за підписом осіб які інструктують та яких інструктують.

Інструктажі на робочому місці з працівниками проводять керівники структурних підрозділів, які пройшли навчання та перевірку знань по Законодавству України з питань охорони праці, «Типового положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці», «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» та інших нормативно правових актів з охорони праці п.5.1 (НПАОП 0.00 -1.15-07), по результатам навчання складені протоколи перевірки знань.

Наказом директора філії від 25.10.2018 р. №41-В «Про створення постійно-діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці в філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП», **в філії створена постійно-діючої комісії у складі:**

Голова комісії: Головний інженер - Хомяк В.В.

Члени комісії: Інженер з охорони праці – Істошин С.В.

Головного енергетик - Собко В.В.

Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці:

- Поліщук Л.М. - слюсар

Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці на спеціальних навчальних курсах з охорони праці, за результатами навчання оформлені протоколи перевірки знань та надані посвідчення, а саме:

Директор – Великий С.Е. (протокол №8 від 22.03. 2018 р.);
Головний інженер – Хомюк В.В. (протокол №60 від 07.08.2020 р.);
Головний механік – Карпюк Л.І. (протокол №60 від 07.08.2020 р.);
Інженер з охорони праці – Істошин С.В. (протокол №40 від 23.11.2018р.)
Головного енергетика – Собко В.В. (протокол № 60 від 07.08.2020 р.)

Згідно п. п.3.1, 4.1 Типового положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці, **постійно-діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці в філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП»** проводиться щорічне спеціальне навчання та перевірка знань працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою або такі, де є потреба у професійному доборі, по розробленим та затвердженим директором філії планам та програмам спеціального навчання з питань охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальних центрах (1 раз на рік) з оформленням протоколів.

Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, пройшли навчання та перевірку знань з питань:

Правил електробезпеки на присвоєння (підтвердження) групи допуску по електробезпеці згідно ПУЕ, ПБЕЕС, ПБЕУП, ПБЕЕС ППБУ, НІДД, (в Журналі протоколів перевірки знань) (протокол № 33 від 20.03.2020 р.) (протокол № 15 від 10.03.2020 р.) (протокол № 175 від 08.05.2020 р.), (протокол № 38 від 20.03.2020 р.);

Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, згідно (НПАОП 0.00-4.12-05) (протокол № 105 від 17.11.2020 р.);

Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) (протокол № 12 від 19.02.2020 р.) та інших нормативно правових актів з охорони праці п.5.1 (НПАОП 0.00 -1.15-07),

Правил пожежної безпеки, згідно Кодексу цивільного захисту України.

В філії АТ «ДПЗКУ» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів» розроблені та затверджені згідно типових положень з питань охорони праці наступна документація, а саме:

Перелік питань вступного інструктажу з охорони праці та програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці які затверджені директором філії від 17.01.2019 р. ;

Перелік питань при проведенні первинного та повторного інструктажу з охорони праці в філії;

Перелік категорій посадових осіб та спеціалістів навчання яких з питань охорони праці проводиться 1 раз на 3 роки;

Перелік робіт підвищеної небезпеки, згідно (НПАОП 0.00-4.12-05) ;

Перелік робіт, що виконуються на висоті вище 1.3 м. які виконуються за розпорядженням;

Перелік робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких потрібно видавати наряд-допуск;

Перелік професій та посад неелектротехнологічного персоналу, які проходять інструктаж з електробезпеки для присвоєння I групи допуску;

Перелік професій та посад неелектротехнологічного персоналу для II групи допуску з електробезпеки;

Перелік професій та посад електротехнічного персоналу для III- V групи допуску з електробезпеки;

Список працівників, що мають право ведення оперативних переговорів в енергозабезпеченню організацією згідно з п. 2.2.11 НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС;

Колективний договір між адміністрацією і первинними профспілковими організаціями Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України на 2019-2021 роки;

Положення про службу охорони праці, затверджено наказом директора філії від 16.01.2019 р. № 33-В, розроблено згідно Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 236 від 02.10.2007 р., і Наказом Міністерства соціальної політики №148 від 31.01.2017р.;

Положення про енергетичну службу, затверджено наказом директора філії від 03.06.2020 р. №114, розроблено згідно:

ДНАОП 0.00.1.21-98. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»

ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом директора філії від 25.10.2018 р. №41-В, розроблено згідно Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства (НПАОП 0.00-4.09-07);

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджено наказом директора філії від 14.02.2018 р. № 7-В, розроблено згідно Типового положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) з зі змінами, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017р. № 526.;

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджено наказом директора філії від 25.10.2018 р. №41-В, розроблено згідно Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», (НПАОП 0.00-4.12-05), зі змінами, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.2017 р. №140;

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом директора філії від 14.12.2018 р. № 55-В, розроблено згідно Типового порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (НПАОП 0.00-6.02-04) зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 14.02.2012 р. №107;

Положення про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджено наказом директора філії від 11.09.2019 р. №26-В, розроблено згідно Типового порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 741 від 05.10.2016 р.;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом директора філії від 16.11.2020 р. №78-В, розроблені згідно Типових правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) ;

Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, затверджених наказом директора філії від 14.02.2018 р. №7-В, розроблені згідно Типових правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 зі змінами, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 20.09.2017 р. № 1504;

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18)

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві філії АТ «ДПЗКУ»

«Володимир-Волинський КХП»;

Журнали реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на філії АТ «ДПЗКУ»

«Володимир-Волинський КХП»;

Протоколи перевірок знань з питань охорони праці з електробезпеки, робіт на висоті та інших. Висновок експертизи №21750544.0129.20 за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування підвищеної небезпеки машин, механізмів : устаткування напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно) (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання) (п. 8 додатку Здо Порядку, а саме

- закрыта трансформаторна підстанція ЗТП-6, 630кВА, 10/0,4 кВ(в комплект входять:силовий трансформатор ТМ-630кВА,10/0,4 кВ, зав. № 21681, рік випуску 1975,виробник СРСР, м. Запоріжжя; розподільче устаткування високої напруги РУ 10кВ із запобіжниками ПК-10, вимикачами навантаження ВН-16 з заземлюючими ножами;розподільче устаткування низької напругиРУ-0,4 кВ із автоматичними вимикачами, рубильниками та електронними електродічильниками активної та реактивної енергії) -1 од.;

- закрыта трансформаторна підстанція ЗТП-42, 630 кВА, 10/0,4 кВ (в комплект входять:силовий трансформатор ТМ-630 кВА,10/0,4 кВ, зав. № 7148 , виробник – СРСР, м. Запоріжжя; розподільче устаткування високої напруги РУ 10 кВ із запобіжниками ПК-10, вимикачами навантаження ВН-16 з заземлюючими ножами,розпорядниками РВП-10; розподільче устаткування низької напруги РУ-0,4 кВ із автоматичними вимикачами, рубильниками та електронними електродічильниками активної та реактивної енергії) – 1 од., що належить філії АТ«ДПЗКУ» «Володимир-Волинський КХП»;

Висновок експертизи №21750544.0129.20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки;

Висновок експертизи №21750544.0128.20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



С.Е. Великий

(ініціали та прізвище)

1,03,2021р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці _____ 20__ р. № _____.

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}

Відповідальний:
Інженер з охорони праці
Тел.: 096 460 39 07

С.В. Істошин